



АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2020 № 484-п

Об утверждении целевых уровней снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергоресурсов и объема потребляемой воды на 2021 -2023 годы для муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2020 № 914 «О внесении изменений в требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», в целях повышения уровня энергоэффективности муниципальных учреждений, администрация Приволжского муниципального района **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергоресурсов и объема потребляемой воды на 2021-2023 годы для муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Приволжского муниципального района и опубликовать

в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы администрации Приволжского муниципального района В.Г. Нагацкого.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

**Глава Приволжского
муниципального района**

И.В. Мельникова

Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых энергоресурсов и объема потребляемой воды на 2021 -2023 годы для муниципальных учреждений Приволжского муниципального района, Приволжского городского поселения

№ п/п	Наименование здания, строения, сооружения	Показатель	Удельное годовое значение, базовый 2019г	Целевой уровень экономии	Целевой уровень снижения за 2021 год	Целевой уровень снижения за 2021-2022 годы	Целевой уровень снижения за 2021-2023 годы	Примечание
Администрация Приволжского муниципального района Ивановской области								
1	Административное здание МКУ «МФЦ Приволжского района»	Потребление тепловой энергии, Гкал	288,07	34%	263,55	239,03	190,00	
		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	4,17	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	23,91	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление моторного топлива, тунт/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
2	МБУ «Городской дом культуры» Приволжского городского поселения Ивановской области	Потребление тепловой энергии, Гкал	35,70	1%	35,58	35,45	35,19	
		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	0,08	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	15,96	8%	15,65	15,34	14,73	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление дизельного топлива, т/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
3	МКУ «Центральная городская библиотека» Приволжского городского поселения	Потребление тепловой энергии, Гкал	49,49	5%	48,84	48,20	46,91	
		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	0,01	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	9,34	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление природного газа, м3/м2	0,99	6%	0,97	0,96	0,93	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

		отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП						
		Потребление дизельного топлива, тун/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
4	МБУ ДО Детская музыкальная школа г.Приволжска	Потребление тепловой энергии, Гкал	45,08	3%	44,78	44,49	43,90	
		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	0,33	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	6,36	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

		Потребление дизельного топлива, тунт/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
5	МАУ ФК и С «Арена» Приволжского муниципального района	Потребление тепловой энергии, Гкал	104,84	23%	98,89	92,95	81,06	
		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	12,57	35%	11,47	10,38	8,19	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	0,06	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление бензина, тунт/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
6	МКОУ СШ №1 г.Приволжска	Потребление тепловой энергии, Гкал	24,01	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	

		Потребление горячей воды, м3/чел	2,37	14%	2,29	2,21	2,06	
		Потребление холодной воды, м3/чел	2,18	3%	2,17	2,15	2,12	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	28,03	10%	27,34	26,65	25,26	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление бензина, тун/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
7	МКОУ СШ №6 г.Приволжска	Потребление тепловой энергии, Гкал	45,00	4%	44,59	44,17	43,33	
		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	0,78	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	

		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	9,17	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление бензина, т/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
8	МКОУ ОШ №7 г.Приволжска	Потребление тепловой энергии, Гкал	45,00	4%	44,59	44,17	43,33	
		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	9,80	32%	9,02	8,23	8,67	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	11,22	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление бензина, тут/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
9	МКОУ ОШ №12 г.Приволжска	Потребление тепловой энергии, Гкал	43,26	3%	42,88	42,50	41,75	
		Потребление горячей воды, м3/чел	0,68	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление холодной воды, м3/чел	9,80	32%	9,02	8,23	8,67	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	11,22	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление бензина, тун/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
10	МКДОУ д/с №2 г.Приволжска	Потребление тепловой энергии, Гкал	104,95	21%	99,51	94,08	83,22	
		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	6,68	3%	6,62	5,57	6,46	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	43,34	4%	42,87	42,39	41,44	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

		Потребление бензина, тун/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
11	МКДОУ д/с №3 г.Приволжска	Потребление тепловой энергии, Гкал	47,25	3%	46,90	46,55	45,86	
		Потребление горячей воды, м3/чел	5,58	11%	5,43	5,27	4,96	
		Потребление холодной воды, м3/чел	12,51	18%	11,94	11,36	10,21	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	33,80	2%	33,60	33,41	33,02	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление бензина, тун/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
12	МКДОУ д/с №5 г.Приволжска	Потребление тепловой энергии, Гкал	91,01	18%	65,98	82,96	74,90	
		Потребление горячей воды, м3/чел	7,13	19%	6,80	6,47	5,80	

		Потребление холодной воды, м3/чел	14,52	23%	13,70	12,86	11,24	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	40,14	4%	38,78	38,42	38,71	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление бензина, тун/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
13	МКДОУ д/с №6 г. Приволжска	Потребление тепловой энергии, Гкал	31,80	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление горячей воды, м3/чел	7,28	19%	6,94	6,60	5,93	
		Потребление холодной воды, м3/чел	7,28	4%	7,21	7,14	6,99	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	37,72	3%	37,42	37,12	36,52	

		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление бензина, тунт/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
14	МКДОУ д/с №8 г. Приволжска	Потребление тепловой энергии, Гкал	37,02	1%	36,92	36,83	36,63	
		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	8,82	10%	8,60	8,39	7,95	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	55,21	12%	53,50	51,79	48,37	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

		вентиляции, Втч/м2/ГСОП						
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление бензина, тунт/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
15	МКДОУ д/с «Колосок» с. Ингарь	Потребление тепловой энергии, Гкал	67,55	10%	65,84	64,13	60,71	
		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	18,42	27%	17,20	15,97	13,53	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	34,45	3%	34,24	34,02	33,59	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

		вентиляции, Втч/м2/ГСОП						
		Потребление бензина, тут/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
16	МКДОУ д/с №10 «Солнышко» г.Приволжска	Потребление тепловой энергии, Гкал	30,40	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление горячей воды, м3/чел	3,50	3%	3,48	3,46	3,41	
		Потребление холодной воды, м3/чел	2,86	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	16,92	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление бензина, тут/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

17	МКДОУ д/с №1 «Сказка» г. Приволжска	Потребление тепловой энергии, Гкал	67,63	10%	65,92	64,21	60,79	
		Потребление горячей воды, м3/чел	32,63	35%	29,75	26,87	21,11	
		Потребление холодной воды, м3/чел	115,51	36%	105,14	94,76	74,01	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	35,10	3%	34,67	34,64	34,17	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление бензина, тун/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
18	МКДОУ д/с. с. Горки- Чириковы	Потребление тепловой энергии, Гкал	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

		Потребление холодной воды, м3/чел	3,64	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	21,68	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление природного газа, м3/м2	2,21	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	- Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление бензина, туг/л	-	-	-	-	-	
19	МКДОУ д/с «Колокольчик» д. Федорище	Потребление тепловой энергии, Гкал	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	3,65	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	

		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	48,80	8%	47,77	46,75	44,70	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	91,29	6%	89,92	88,55	85,81	
		Потребление бензина, тунт/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
20	МКОУ Рождественская ОШ	Потребление тепловой энергии, Гкал	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	2,79	6%	2,75	2,71	2,63	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	178,05	20%	169,29	160,54	143,02	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

		на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП						
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление бензина, тун/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
21	МКОУ Толпыгинская ОШ	Потребление тепловой энергии, Гкал	49,77	6%	49,00	48,23	46,69	
		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	4,96	21%	4,70	4,44	3,92	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	22,27	4%	22,07	21,86	21,44	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

		отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП						
		Потребление бензина, туг/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
22	МКОУ Плесская СШ	Потребление тепловой энергии, Гкал	47,43	3%	47,08	46,73	46,04	
		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	4,49	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	26,2	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление бензина, туг/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется

23	МКДОУ д/с № 2 «Радуга» г. Плеса	Потребление тепловой энергии, Гкал	30,17	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление горячей воды, м3/чел	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление холодной воды, м3/чел	2,18	3%	2,16	2,15	2,12	
		Потребление электрической энергии, кВтч/м2	11,93	0%	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	Здание эффективно. Требование не устанавливается	
		Потребление природного газа, м3/м2	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление твердого топлива на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление иного энергетического ресурса на нужды отопления и вентиляции, Втч/м2/ГСОП	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется
		Потребление бензина, тут/л	-	-	-	-	-	Ресурс не потребляется